


ボトルネックカッタソナーの作り方

品番NO.005
★縫い代付きの型紙です
型紙3パーツ

シンプルながら
存在感のある
ボトルネック!!



※確認事項
・必ずニット生地を使用してください。
・袖丈・着丈は日本人の平均身長(158)に合わせています。
・体形により着丈、袖丈を調節してください。
・フリーサイズです。

| | |
|-------------|----------|
| 出上がりサイズ(cm) | 7~15号 |
| バスト | 124 |
| 身長 | 54 |
| 肩幅 | 71 |
| 裾丈 | 75 長袖の時 |
| 裾回り | 60 7分袖の時 |
| | 109 |

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 生地(ニット生地) | 112cm幅×1.9m または 160cm幅×1.2m |
| 必要材料 | 注)柄合わせ、丈の伸縮は長さが変わります。 |
| 伸び止めテープ | 1.5cm幅×40cm |
| 糸 | ニット専用の糸 (フジックス レジロン等) |
| 針 | ニット用針を使用してください。 |

※型紙へのこだわり

- ・縫い代付きの型紙です。そのまま切って使ってください。
- ・肩から15cmくらい落ちた肩幅のドロップショルダーです。
- ・7号~15号の方まできれいに着ていただける寸法設定です。
- ・長袖と7分袖の両方作っていただけます。
(7分袖は型紙にラインをいれています。)
- ・タートルネックと違い少し首から離れるボトルネックは首が細くすっきりと見えます。
- ・バストより裾が細くなっており、お腹周りがタイトに見えます。

※商標利用について

~~fukukoboの型紙を利用して制作したお洋服は個人利用に限りでのみ高用OKです。~~
~~ネット、オンラインショップ、委託販売等での販売は禁止します。~~

※著作権に関して

型紙及び仕様書はfukukoboのオリジナルです。
転用、二次配布、複製、転売は固くお断りします。




販売元: 服工房・小村淑美
MAIL : fukukobo@icv.ne.jp HP : fukukobo.com

1. 縫い代付きの線で型紙を切りましょう!

2. 布を裁ちましょう!

パターン地の目の向き
布目に合わせるには




布の表は・・・

- 色や柄がはっきりして光沢があり布目がきれい
- 布の端に『表』とプリントされている
- 毛並みのあるもの、柄の上下のあるものは一方方向に裁断する

★布の裁断は縫い代付きなので型紙通りに裁断する

- ★ 出来上がりの印 (チャコや糸つけ) はしません
- ★ 生地を表側が分かるようにシールを貼っておくと良いです


柄合わせの裁断




例えば白黒ボーダー柄の時は
黒い線の上側で最初から切っておき、そ
のラインに裾を合わせて
裁断すれば脇の柄が合います。

裁ち合わせ方

★112cm幅




★160cm幅



※柄合わせがある生地（チェックなど）は生地を多めに用意してください。
 ※丈を伸縮した場合は適宜増減してください。

3. 合印にノッチ、衿ぐり出来上がりにしつけをしましょう




衿ぐり出来がりに
しつけ糸でしつけをする

ノッチ=ハサミの先端を使って
裁ち端から3mm
ほど切り込みを
入れる

※切りすぎはほつれの
原因になるので注意しましょう!!

4. 伸び止めテープ


後ろ肩（裏面）に
必ず縫い目に掛かるように
伸び止めテープを貼る
（伸び止めテープがない場合
は芯地を縦に1.0cm幅に切って使う）



5. 順序良く縫っていく前に...

まずはミシンのかけ方！
縫い代付きの型紙でそのまま裁断し、出来上がり線には
しるしを付けません。


しるしはありませんが縫い代幅を確認しながら
ミシンの目盛りで生地を当てて縫うと出来上がり線で縫えます。



針板に目盛りが書いて
あり、0.5cm間隔で数字が
書いてあります。
これが縫いの幅に
なります。


例えば・・・

1.0cmで縫いたいなら
10と書かれた目盛りに
生地の手端を合わせて
縫うと、針から生地の手
端までの距離が1.0cm
になるので、自動的に
1.0cmで縫う事ができます。




6. さあ、順序良く縫って仕上げましょう!!

① 衿ぐり、裾、袖口に裁ち目かがりをする




② 衿ぐり、裾、袖口を出来上がり線でアイロンで折る


裾を3cmで折りたい時は・・・
 3cmの倍の6cmにチャコでしるしを付けて
 裾端が6cmの線に合うように折るときちんと
 3cm幅で折れます



しるしに合わせて折る




衿ぐりはしつけの位置で折ります



point !!
 縫う前に折るのは・・・
 縫った後には細い袖口など
 平らなアイロン台で
 折ることは難しいので
 先に折ると効率と完成度が
 上がります!

③ 肩を縫う

折り目は伸ばして縫います




前・後ろ身頃を中表に合わせて縫う


2枚一緒に裁ち目かがりをする

縫い代をアイロンで後ろに倒す

④ 衿ぐりにステッチをかける



折り返し見返しの端0.5cmのところを前後一周縫う




折り目で切り込みを入れて
 折り目より上は前側に
 倒すと薄くきれいに
 仕上がります。

⑤ 袖を付ける


前・後ろ身頃を中表に合わせて縫う

2枚一緒に裁ち目かがりをする



縫い代をアイロンで身頃側に倒す




⑥袖下と脇を縫う



⑦裾と袖口を縫う



⑧余分な糸を切ったら完成です!!



完成おめでとうございます。よろしければ完成品の写真をfukukobo@icv.ne.jpに送って下さればHPで紹介させていただきます。ありがとうございました。

出雲洋裁教室

005

1

0 5 10cm

- プリントはA3縦サイズのみに対応しています。
- ページサイズ処理が「実際のサイズ」にしてください。
- 型紙の製作手順は以下のとおりです。
 1. 右図のとおり番号順に並べます。
 2. 各ページの斜線部を切り取ります。
 3. 丸番号が合うようにのりしろに貼り合わせます。
 4. 型紙を切り出します。

- The print is only compatible with A3 portrait size.
- Please set the page size processing to "actual size".
- The procedure for making the pattern is as follows.
 1. Arrange as numerical order shown in the figure below
 2. Cut out the shaded area on each page.
 3. Paste them together so that the circle numbers match.
 4. Cut out the paper pattern.

※上図のスケールで10cmであることを確認してください。
 ※Make sure it is 10 cm on the scale shown above.

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |

2

切る

Cut

切る

Cut

切る

Cut


切る

Cut

切る

凡例

Explanatory notes



1.0

1

切る

3

切る

Cut

Cut


切る

Cut

切る

1

Cut



Q ue

5 のりしろ

Q ue

のりしろ

Q ue

3 のりしろ

005

5

Back body


表地 1枚

Main fabric 1 sheet



後ろ中心
Back center

わ
loop



服工房 (出雲/洋裁教室)

切る

6

Cut

切る

Cut

切る

Cut

切る

Cut

5

切る

3.0

Copyright 2021 FUJIKUBO

Cut

7 切る

Cut


切る

Cut

切る


5

Cut



005

7



のりしろ

6

Que

のりしろ

Que

6

Que

005

8

1.0

後



No. 005

袖

Sleeve

表地 2枚

Main fabric

2 sheets

前

1.0

1.0

7

Que

のりしろ