


ハンサムワイドパンツの作り方 S・M・L



ワイドパンツは
足さばきも良く
カジュアルながら
足をキレイに
見せてくれます

品番NO 004

★縫い代付きの型紙です
型紙6 パーツ

出来上がり サイズ (cm)	サイズ	S	M	L
脇丈		93	93	93
ウエスト		90	最大95	100
ヒップ		102	107	112
わたり巾		36.5	39	42
股上		29	30	31
裾幅		28	29.5	31.5

※確認事項

- ・ 脇丈は日本人の平均身長(158)に合わせています。
- ・ 体形により長さを調節して下さい
- ・ ウエスト寸はゴムを伸ばした寸法です。
- ・ ファスナー明きがないため左図のウエスト寸法よりもヒップが小さいことを確認してください。

必要な材 料	生地	112cm幅×2.4m または 148cm幅×2.0m 注)柄合わせ、丈の伸縮は長さが変わりますので2ページを参照ください
	芯地	20cm幅×40cm
	伸び止めテープ	1.5cm巾×40cm
	スレキ (または薄手の綿生地)	40cm幅×40cm
	3cm幅平ゴム	自分のウエスト-前ベルト寸+4cm(縫い代) (前ベルト寸S=33.5・M=36・L=38.5) 例:Mサイズ自分のウエスト70cmの場合70-36+4=38cm

※型紙へのこだわり

- ・ 前ベルトはすっきりベルト始末です。
- ・ 前タックは中心に倒すことによりお腹をすっきり見せます。
- ・ 前明きはありませんが飾りステッチをすることによって家着っぽさがなくなります。
- ・ 後ろのみウエストゴムを入れています。
- ・ お尻が下がって見えないように工夫した製図になっています。
- ・ シームポケット付きです。

※商標利用について

fukukoboの型紙を利用して制作したお洋服は個人的利用に関してのみ商用OKです。
ネット、オークション、委託販売等での販売は禁止します。

※著作権に関して

型紙及び仕様書はfukukoboのオリジナルです。
転用、二次配布、複製、転売は固くお断りします。



販売元:服工房・小村淑美


MAIL : fukukobo@cv.ne.jp

HP : fukukobo.com

1. 縫い代付きの線で型紙を切りましょう！

2. 布を裁ちましょう！

パターンの地の目 ← → を
布目に合わせるには



②マチ針は2~3cm
内側に2枚一緒に
とめる

③縫い代の付いた
型紙に沿って2枚
一緒に裁つ

①布の端(みみ)と
パターンの地の目を平行にする

布のオモリは...


- 色や柄がはっきりしていて光沢があり布目がきれい
- 布の端に『表』とプリントされている
- コーデュロイや別珍は逆毛で裁断する

★布の裁断は縫い代付きなので型紙通りに裁断する

★出来上がりの印(チャコや糸つけ)はしませんが


★生地を表側が分かるようにシールを貼っておくと良いです

型紙の丈変更



平行にカット
型紙標準
延長で長くする



柄合わせの裁断



脇で横段の柄を
合わせます。
柄のピッチが大きい
と用尺も増えます。




裁ち合わせ方



※柄合わせがある生地(チェックなど)は生地を多めに用意してください。

※丈を伸縮した場合は適宜増減してください。

3. 合印にノッチを入れましょう



ノッチ＝ハサミの先端を使って
裁ち端から3mm
ほど切り込みを
入れる

※切りすぎはほつれの
原因になるので
注意しましょう !!


4. 伸び止めテープ・芯地を貼りましょう !!

前当て布に
芯地を貼る
(裏側に貼る)



前ウエストベルト
全面(裏面)に芯を貼る

前パンツのポケット口(裏面)に
必ず縫い目に掛かるように
伸び止めテープを貼る
(伸び止めテープがない場合
は芯地を縦に1.5cm中に切って使う)




5. 順序良く縫っていく前こ...


まずはミシンのかけ方!

縫い代付きの型紙でそのまま裁断し、出来上がり線には
しるしを付けません。

しるしはありませんが縫い代巾を確認しながら
ミシンの目盛りで生地を当てて縫うと出来上がり線で縫えます。




針板に目盛りが書いて
あり、0.5cm間隔で数字が
書いてあります。
これが縫いの幅こ
なります。



例えば・・・
1.0cmで縫いたいなら
10と書かれた目盛りに
生地端を合わせて
縫うと、針から生地
端までの距離が1.0cm
になるので、自動的に
1.0cmで縫う事ができます。



6. さあ、順序良く縫って仕上げましょう !!

①前後の尻ぐりを縫ってロックをする





ロックミシンのない方は裁ち目かがりをしてください。


②前後尻ぐりにステッチをかける



③ポケットを作ります


A. 伸び止めテープが貼ってあることを確認します






イ. 袋布のスレキと中表に合印同志を合わせて
コの字型に縫う

(チャコペン等でコの字を書いておく
ときれいに縫えます)




ウ. コの字の角ギリギリ
まで切り込みを
入れる

エ. アイロンで裏を控えて
コの字型に整える
(縫い代をコの字型に
きちんと出す)




オ. ポケット口に0.1cmと
3cmのステッチをかける



カ. 向う布と袋布を合わせて
1cmで縫ってロックをかける

キ ポケットの上下を
袋布と1 cm巾で仮止めする

コの字型の角
丁度にミシンの
端がくるようにする




このミシン目を目印にして
後ろパンツと縫い合わせると
ポケット口が縫い目ぴったり
合いきれいに仕上がります。

④脇を1 cm巾で縫い、ロックをかけて後ろにアイロンで倒します。


ポケット口上下を
縫う時は
ポケットの作り方
キで仮止めした
ミシン目の上を
縫ってください

★ポケット口は
脇縫いと一緒に
縫わないように
気を付けて
ください



⑤裾の折り返しアイロンをかける


アイロンで1 cm折ってから、2 cmで折る




股下を縫う前に裾を折ると
輪になってから
折るよりも楽にアイロンが
かけられます。
ここでは、ステッチは
まだかけません。

★2 cmと5 cmにチャコペン等で印をつけて
布端をその印にむかってアイロンで折ると
1 cmと2 cmに折りあげられます。

⑥股下を1 cmで縫いロックをしてからアイロンで後ろに倒します。





⑦裾を縫う




⑧ベルトを付ける

ア. 前後ベルトを一か所だけゴム通し口をあけて
縫い代を1 cmで縫ってアイロンで割る




エ 前パンツのウエストにタックを入れて図のように仮止めをする

前タックを中心側に倒してから、ポケット布を合わせて
上端から0.5 cmのところをミシンで仮止めする




オ もう一方の前後のベルトを
ゴム通し口を開けて縫う

カ ベルトの折り目を開き
パンツとベルトの前後を中表に合わせて
1 cmで縫う




キ ベルト裏側をかぶせて
しつけ縫い、又は洋裁用の両面接着テープで
固定して表から上下を0.1~0.2 cmで縫う




しつけ
又は洋裁用のアイロン
接着テープでとめる
後ろを0.1 cm
長くします。
後ろが長くないと
ステッチから外れて
しまいます

⑨後ろウエストにゴムを入れます


※ゴムの長さは1枚目の必要な材料を参照してください



ゴムを前ベルトの中に入れて隠す




⑩ポケット口にカン止めをします



これで完成です!!
完成おめでとうございます。

完




- プリントはA4縦サイズのみに対応しています。
- ページサイズ処理は「実際のサイズ」にしてください。
- 型紙の製作手順は以下のとおりです。
 1. 右図のとおり番号順に並べます。
 2. 各ページの斜線部を切り取ります。
 3. 丸番号が合うようにのりしろに貼り合わせます。
 4. 型紙を切り出します。

- The print is only compatible with A4 portrait size.
- Please set the page size processing to "actual size".
- The procedure for making the pattern is as follows.
 1. Arrange them in numerical order as shown on the right.
 2. Cut out the shaded area on each page.
 3. Paste them together so that the circle numbers match.
 4. Cut out the paper pattern.

※上図のスケールで10cmであることを確認してください。
 ※Make sure it is 10 cm on the scale shown above.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24


凡例



004M

2

右高0.1cmステッチ
Right height 0.1cm stitch



01

のりしろ

02

のりしろ

03

のりしろ

02

01

02

03

切る

02

切る

03

切る

02

01

02

004M

3

③

のりしろ

Glue

1.0

のりしろ

Glue

のりしろ

②

Glue

⑥

Cut

切る

Cut

切る



③

Cut

服工房 (出雲/洋裁教室)

004M

4



Cut

切る


Cut

切る

Cut

切る

Cut



Gue

のりしろ

Gue

のりしろ

Gue

Gue

Cut

004M

5

2

6

5

のりしろ

切る

Gue

Cut

のりしろ

切る

Gue

Out

のりしろ

切る

4

5

Gue

Cut

8

5

Cut

切る

Cut

切る

Cut

Copyright 2023 FUKUKOBO

服工房 (出雲洋裁教室)

Glue (6)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

004M

6

(3)

(6)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

M

No. 004M

後ろパンツ

Back pants

表地 2枚

(1.0)

(6)

服工房(出雲/洋裁教室)

Cut

切る

Cut

切る

Cut

Gu e

7

のりしろ

Gu e

のりしろ

Gu e

004M

7

4

1.0

8

Cut

切る


Cut

切る

Cut

切る

Cut



服工房 (出雲/洗裁教室)

7

Cut

切る

Cut

切る

Cut

G ue

(8)

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

(5)

Cut

004M

8

G ue

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

(8)

(9)

切る

Cut

切る

Cut

切る

Cut

服工房 (出雲/洋裁教室)

(7)

(8)

(11)

(8)

Cut

切る

Cut

切る

Cut

Main fabric 2 sheets

⑥

9

⑨

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

のりしろ

⑧

G ue

⑫

Cut

切る

Cut

切る

⑨

Cut

服工房 (出雲/洋裁教室)

Glue

004M

10

1.0

ゴム寸法=自分のウエスト-36+4= cm

Rubber size = own cloth-33.5+4= cm

縫い代左右2cm
前ベルト寸

切る

13

のりしろ

No. 0
後ろ Back t

M

後中心

back center

切る

のりしろ

1.0

Copyright 2023 FUKUKOBO

10

切る

Glue

11

切る

切る

切る

切る

切る

切る

切る

Glue

(11)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

(8)

004M

11

(11)

のりしろ

(12)

切る

Glue

Cut

のりしろ

切る

Glue

Cut

のりしろ

切る

(10)

(11)

Glue

Cut

(14)

Copyright 2023 FUKUKOBO

(11)

Cut

切る

Cut

切る

Cut

Glue

(12)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

Glue

004M

12

(12)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

のりしろ

(3.0)

(11)

Glue

(15)

Copyright 2023 FUKUOKA

Cut

切る

Cut

切る

(12)

Cut

服工房 (出雲/洋裁教室)

G ue

13

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

004M

13

ゴム通し口
rubber hole

1.0

10

14

Cut

切る

Cut

切る

Cut

切る

伸び止めテープ

1cmスリット

Cut

16

切る

Cut

切る

13

G ue

(14)

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

(11)

004M

14

(14)

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

のりしろ

(13)

1cmステッチ
1cm stitch

3cm幅ステッチ
3cm stitch

(17)

高
high

(15)

切る

Cut

切る

Cut

切る

(12)

Cut

(14)

切る

Cut

切る

Cut

004M

15

(15)

のりしろ

Glue

のりしろ

(1.0)

低
low

Glue

のりしろ

(14)

Glue

(18)

左前のみ当て布押さえステッチ
Pressing stitch for left front only

Cut


切る

Cut

切る

(15)

Cut



0.1cm
0.1cm

004M
17

シームポケット
seam pocket

タック

中心側に倒す

Push the tuck toward the center

のりしろ

のりしろ

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

切る

切る

切る

切る

切る

切る

16

20

14

18

17

服工房 (出雲/洋裁教室)

Glue (18)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

(15)

004M

18

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

0.1cm左高ステッチ
0.1cm left high stitch

(1.0)

M

No. 004M

(17)

前パンツ

(1)

(18)

Cut

切る

Cut

切る

G ue

(19)

004M


19

のりしろ

前ベルト 表地1枚
Front belt Main fabric 1 sheet

No. 004M

M



1.0

1.0

2

Cut

切る

Cut

切る

(19)

G ue

(16)

Cut

(20)

切る

Cut

切る

Cut

切る

(19)

Cut

Cut

Glue

(20)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

(17)

004M

20

(20)

のりしろ

Glue

のりしろ

Glue

のりしろ

(19)

Glue

(3)

Cut

切る

Cut

切る

(20)

Cut

Cut

(1)

切る

Cut

切る

Cut

切る

(20)

Cut

服工房 (出雲/洋裁教室)

004M
Front pants

表地 2枚

Main fabric 2 sheets

18

1.0

20

4

1

服工房 (出雲/洋裁教室)

G ue

(2)

のりしろ

G ue

のりしろ

(19)

G ue

Cut

004M

22

(3)

切る

Cut

切る

Cut

切る

Cut

(2)



M

1.0

No. 004M

シームポケット

向う布 表地 2枚

袋布またはスレキ 2枚


(薄手の綿生地でも可)


Seam pocket

Facing cloth Main fabric 2 sheets

Bag cloth or sleek 2 sheets

(Thin cotton fabric is also acceptable)





004M

23

2cm ステッチ

2cm stitch

服工房 (出雲/洋裁教室)

G ue

(4)

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

(1)

004M

24

(4)

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

のりしろ

G ue

(3)

(3.0)

1cm

2cm

服工房 (出雲/洋裁教室)